Våra lösningar ger er nöjda gäster som kommer tillbaka

Ta din camping till nästa nivå



CamperClean
PURE AND SIMPLE

★★★★★★ PRODUKTKATALOG

CamperClean Sverige AB | Snickarvägen 10 | 592 41 Vadstena | Tel 0709-26 81 91 | info@camperclean.se | www.camperclean.se



Innehåll:

CamperClean ..... sid 4
Våra produkter ..... sid 6
Tjänster och projektering ..... sid 8
Vårt helhetskoncept ..... sid 10
Automatisk tömningsstation ..... sid 12
Peter och Lotta, Kapellskärs Camping ..... sid 14
Manuell tömningsstation ..... sid 16
Brunnar ..... sid 18
David Berg, Dragsö Camping ..... sid 20
Elstolpar ..... sid 22
Unika lösningar ..... sid 24
Vattenposter ..... sid 26
Familjen Sörenson, Saxnäs Camping ..... sid 28
Flexibla servicehus ..... sid 30
Bokningssystem ..... sid 32
Passersystem ..... sid 34
Bomsystem ..... sid 36
Farthinder m.m. ..... sid 38
Skyltar ..... sid 42
CampArt ..... sid 44
Reservdelar ..... sid 46
Praktisk information för campingplatser ..... sid 48
Energitips ..... sid 50
Anteckningar ..... sid 52

CamperClean Sverige AB
Snickarvägen 10, 592 41 Vadstena
Tel 0709-26 81 91
info@camperclean.se
www.camperclean.se

CamperClean
PURE AND SIMPLE

CamperClean

- innovativa lösningar för campinglivet

Vi på CamperClean vill vara med att utveckla den skandinaviska campingbranchen; vi har efter många år i branschen skaffat oss en unik kompetens, och vill med ny teknik, miljövänliga, enkla och hållbara lösningar göra vardagen lättare för såväl campingägaren som campinggästerna.

Vi lyssnar gärna på vilka behov som finns på marknaden och hur vi kan hjälpa till med att lyfta campingbranchen till en ny och mer attraktiv nivå för både nya och erfarna campinggäster. Vi väljer att återinvestera stora delar av vår vinst i utvecklingen av nya produkter och tjänster som vi kan erbjuda er. CamperClean jobbar alltid med miljövänlighet i högsta fokus, när vi väljer produkter ska det vara

hållbart, enkelt och miljövänligt.



Nöjda gäster från bokning till hemfärd

Våra produkter

Med våra produkter får du dina gäster att både trivas och återkomma. Vare sig du väljer en helhetslösning, en eller flera delar ur vårt sortiment kan du lita på att du alltid får hög kvallitet och en mer effektiv verksamhet.


1. BOKNINGSSYSTEM
2. PASSERSYSTEM
3. BOMMAR
4. SERVICEHUS
5. ELSTOLPAR
6. FARTHINDER
7. TÖMNINGSSTATIONER
8. TÖMNINGSBRUNNAR
9. VATTENPOSTER



Tjänster och projektering

Vi har möjlighet att hjälpa dig som är i färd med att starta upp ställplats/campingplats, eller redan driver en anläggning som ni vill utveckla. Vi har lång erfarenhet av campingbranchen och kan erbjuda en mängd olika tjänster.

- **Projektering,** vi kan på olika sätt vara med under projekteringsprocessen och dela med oss av våra erfarenheter.
- **Ritning** av din ställplats eller campingplats.
- Hjälp med **bygglovsprocessen**, med bygglovsritning och ansökan.
- **Planering av servicehus**, vi kan hjälpa till med enklare ritningar så ni lättare kan se behov av ytor och innehåll.
- Vi kan hjälpa er i **frågor om att uppfylla kraven** i det klassificeringssystem som finns för campingbranchen. (För SCR-anslutna campingar.)
- Vid stora projekt kan vi hjälpa er med att **anlita arkitekter** som kan branschen och fungera som ett stöd i processen.
- **Service och serviceavtal** på våra produkter.
- **Installation** av våra produkter.



Helhetslösning med CamperClean



Med vårt helhetskoncept kan du få ett bra flöde vid utcheckning och dina campinggäster lämnar campingen med ett leende på läpparna.

Flöde

Gästen kör med sitt fordon till brunnen **(POS.2)** och placerar det så att avloppsventilen ligger över brunnen.

- CamperClean-stationen **(POS.1)** detekterar fordonet via ett integrerat sensorsystem och initierar spolningen av brunnen. Den pågår i ca 5 sekunder.
- Spolmunstyckena **(POS2)** fuktar brunnen innan tömning för att svalka ytan och för att maximera renligheten.
- Gästen öppnar sin gråvattenventil och tömmer tanken. Det kan ta flera minuter beroende på tankstorleken.
- När gråvattentanken töms, kan man tömma toakassetten i stationen **(POS.1).**
- Efter avslutad tömning kör gästen till stationen för färskvatten **(POS.3)** för att fylla sin färskvattentank.
- Sensorsystemet som är integrerat i CamperClean-stationen **(POS.1)** känner av att fordonet åker och startar rengöringen av brunnen, spolningen pågår i ca 18 sekunder **(POS.2)**.

Tack var vårt kraftiga spolsystem kan brunnen även hantera svartvatten.

Helhetslösningar för din camping!



Helautomatisk töm- och rengöringsstation för toalettkassetter

Med CamperCleans automatiska tömningsstation får du en robust lösning med den senaste tekniken. Tömningsstationen suger upp innehållet i kassetten för att sedan rengöra med vatten. Kassetten spolas 3 gånger, efter avslutad kassettrengöring är den klar för användning och fylld med rätt mängd vatten och mikrobiologiskt medel.

Med CamperClean är det ingen stank eller risk för att vara i kontakt med innehållet. Vår patenterade, automatiska tömningsstation kan installeras inomhus och utomhus. En vintervariant finns också för drift ned till -20 ° C

- ★ Individuella anläggningar som smälter in i miljön.
- ★ Hållbart, miljövänligt och välbeprövat.
- ★ Erbjud gästerna en bättre och mer miljövänlig service.
- ★ En mycket hygienisk lösning för personal och gäster, inget kladd och spill.
- ★ Sänk belastningen på servicehusen, reducera kostnaden för vatten och städmaterial, få en fräschare arbetsmiljö och minska städtiden.
- ★ Tjäna pengar genom att ta betalt per tömning. Vi kan installera de flesta betalterminaler och kortläsare.
- ★ Gör campinglivet mer attraktivt för nya målgrupper på din campingplats.

Här hittar du våra stationer

Automatisk tömningsstation

Hållbart, miljövänlig och välbeprövat

CamperClean grundades i Tyskland 2010 och har specialiserat sig på innovativa lösningar för campinglivet. CamperCleans tömningsstation är en tysk kvalitetsprodukt, utvecklad och framställd med kunskap och erfarenhet av tyska ingenjörer och hantverkare. Belönat med ADAC's campingpris 2014.



PASSAR FÖR DOMETIC-, THETFORD- OCH SOG-ANPASSADE KASSETTER!

VERSIONER

Inomhus HxBxL	1850x1000x800mm
Utomhus HxBxL	1850x1000x900mm
Vinter HxBxL	1850x1000x900mm

STANDARD

Automatisk tömning och rengöring av kassetter från Dometic och Thetford

- Automatisk kassettdetektering
- Sensorstyrning för att förhindra stopp
- Integrerad rengöringsteknik för renare kassetter
- Luftfilter för att undvika obehaglig doft
- Automatisk dosering av ett miljövänligt mikrobiologiskt medel
- Passar de flesta kassetterna på marknaden (även de med SOG-system)

TILLVAL

- Utomhusversion med förlängt tak
- Vinterversion med frostskydd, dubbelisolering och frostvakt för drift ända ned till -20 ° C
- LED belysning integrerad i överskjutande tak
- Sensor för styrning av gråvattenbrunn
- Knappstyrning för gråvattenbrunn
- Alternativt betalsystem med magnetkort eller liknande
- Vandaliserings skydd. Rostfri ståldörr, inre gångjärn mm
- Individuell design (färger).
- Myntinkast med display. Betalning med mynt eller token priset kan justeras
- Betongfundament

Kapellskärs Camping
Vandrarhem

”Vi satsar mycket på hållbarhet och renlighet, vi vet att det är viktigt för våra gäster.”

Peter och Lotta, Kapellskärs Camping

Belägna i Riddersholms Naturreservat besöker vi Kapellskärs Camping. Ett naturskönt område med Ålands hav som närmaste granne. Området beundras bäst från båt, kanot eller via cykel som du kan hyra på campingen.

De senaste åren har Kapellskärs Camping ägts av Lotta Unosson och Peter Andersson som såg utvecklingsmöjligheterna med campingen och då speciellt på husbilssidan.

– Vi har gjort en stor satsning på husbilar och allt med vad det innebär. Att utveckla den sanitära servicen såg vi som en självklarhet för att bibehålla och förstärka vår kundnöjdhet. När vi började leta efter bra lösningar läste vi oss till fördelarna med CamperClean och tog en kontakt med Max. Vi satsar mycket på hållbarhet och renlighet för vi vet att det är viktigt för våra gäster.

Kapellskärs Camping har valt att inkludera avgiften för tömningen i campingavgiften och tog bort alla manuella tömningsalternativ, vilket har varit uppskattat hos gästerna.

– När vi använde oss av traditionella tömningslösningar fick vi städa rummet 10 ggr/dag. Men nu behöver vi inte lägga onödig tid på den typen av städning utan kan koncentrera oss på att hålla rent och fint på resten av campingen och serva våra kunder på andra sätt, säger Lotta Unosson.

Kunderna uppskattar initiativet med att införskaffa en CamperClean och möts av positiva tillrop. De flesta framhäver positiva aspekter såsom att det är miljövänligt, modernt, smidigt och hygieniskt.

– När gästerna checkar in har vi en genomgång med vad vi erbjuder på campingen och att vi numer har en automatisk tömning av tanken. Vi vill gärna att våra gäster kontaktar oss om de har några frågor om hur tömningen fungerar eller om något skulle fela. Då är vi snabbt på plats och förklarar och visar.

Lotta och Peter rekommenderar verkligen satsningen på CamperClean och framhåller tre aspekter som både ägare och gäster uppskattar:

- **Kundnyttan** – Det är enkelt och smidigt för gästen att rengöra.
- **Hygieniskt** – Gästen och personalen slipper komma i kontakt med bakterier.
- **Hållbarhet** – Campingen sparar på vatten och använder endast biologiskt medel för rengöringen.

En smidig manuell lösning

Manuell tömningstation V-304



För manuell hantering av toakassetter

Snabb, enkel och hygienisk tömning av svart- och gråvatten. Station är väl igenomtänkt med olika spolalternativ allt för att göra produkten så hygienisk och lättskött som möjligt.

Du kan aktivera spolningen via en fotpedal eller tryck-knapp. Utrymmet där kassetten töms har en unik utformning för att undvika stopp.

Varje station är utrustad med en kran, vilket gör att toalettkassetterna lätt kan rengöras utan spill. Stationen kan utrustas med värmesystem om man vill använda stationen året om, då klarar den en temperatur ända ner till -20grader.

Man kan koppla ihop stationen med våra brunnar och på så sätt få automatisk spolning.

Se filmen här

MÅTT:

Höjd 1200 mm
Bredd 360 mm
Längd 360 mm

TILLVAL:

CC-V304-ICE	värme
CC-V-304-T	monteringsfundament
CC-V-304-RP	med Fotpedal
CC-V-304-P	med tryckknapp





Snabb, enkel och hygienisk tömning

Tömningsbrunn

Snabbt, enkelt och hygieniskt! Det är vårt motto och det gäller också för våra brunnar. Det har tagit flera år att utveckla våra brunnar och det har bidragit till en mycket pålitlig, hygienisk och lättanvänd produkt.

Brunnen är helt tillverkad i rostfritt stål. Den robusta konstruktionen gör det möjligt att även tömma från bussar utan att brunnen skadas eller deformeras då den tål över 40 tons belastning.

Med en självreglerande värmeslinga fungerar brunnen också utmärkt i vinterförhållande ner till -20 grader. Värmeslingan är självreglerande och ser till att rören inte fryser. Storleken på brunn:

LITEN:
Bredd 800 mm
Längd 800 mm
Höjd 400 mm

MELLAN:
Bredd 1500 mm
Längd 1000 mm
Höjd 400 mm

STOR:
Bredd 3000 mm
Längd 1000 mm
Höjd 400 mm

TILLVAL

- Spolpaket
  Liten: 5 nipplar
  Mellan: 11 nipplar
  Stor: 21 nipplar
- Kan fås med inbyggd sensor för spolning gäller Camperclean stationen samt den manuella tömningsstationen och servicestolpe m.m.
- Självreglerande värmekabel startar när det behövs och fungerar ner till -20 grader

Se filmen här



”Om vi är nöjda? Vi ska köpa en till!”

David Berg, Dragsö Camping & Stugby

Mitt i kärnan av Blekinge skärgård ligger den familjeägda campingen Dragsö Camping & Stugby. Campingen som ligger på en egen ö har varit i familjens ägo sedan 50-talet och David Berg har sett hur camparnas beteenden har ändrats över tid.

– Vi såg en stor beteendeförändring under pandemin. Besökarna var livrädda för servicehuset och försökte i möjligaste mån att använda sin egen toalett. Inte bara därför, men en bidragande orsak var just den sanitära sidan till att många upptäckte smidigheten hos en CamperClean, säger David Berg.

Efter pandemin har campingen fortsatt att se ett förändrat resemönster hos sina besökare. Camparna bokar längre tider och rör sig mindre mellan anläggningarna. Något familjen tror kommer hålla i sig.

– Våra besökare kommer fortsatt efterfråga bekvämlighet, aktiviteter, helt enkelt en bättre semester. När du är ledig vill du inte hålla på att kladda med tömningen, det ska vara fräscht och enkelt. Så tänker jag själv när jag är på semester, inte vill jag hålla på med något ofräscht när det finns alternativ. Vi har märkt av att allt fler och fler åker mellan campingar med CamperCleans, just för bekvämlighetens skull, säger David Berg.
Dragsö Camping har haft sin CamperClean i två säsonger och upplever att allt fler och fler använder den och efterfrågar maskinen. Någon skillnad på erfarna campare kontra nybörjarna ser David Berg inte. När man väl testat den vill man sällan gå tillbaka till manuell tömning.

– Vi kommer att bygga ut campingen och kommer inför nästa säsong installera en ny CamperClean. Vi är så pass nöjda tillsammans med våra besökare att valet var enkelt. Vi ser helt enkelt en trend mot att våra besökare kommer att vilja ha en bättre upplevelse på semestern och det här är en bidragande orsak, avslutar David Berg.





Anpassas efter era behov

Elstolpen med många möjligheter

Våra Elstolpar finns i olika storlekar och höjder för att uppfylla alla möjliga behov. Du bygger stolpen som ni vill ha den. Våra stolpar har som standard Sveriges säkraste eluttag för att undvika onödiga händelser och skydda barnen på området. Våra uttag kommer även med en snabbkontakt, vilket gör att ni själv kan byta uttagen utan elektriker.

KOMMER SNART:

Vi utvecklar ett eget system för mätning, fjärravläsning, som kan startas och stoppas från reception eller webplats. Vi kommer erbjuda ett modernt system med svensk support för enklare hantering, med det kan ni ta betalt för faktisk elanvändning.



TILLVAL

- 1-4 st säkra uttag
- Topplampa i 3W LED-sensorstyrd
- Vattenkran 1-4 st
- Frostvakt för vattenkranar med termostat
- Galvaniserat monteringsfundament
- Brunn med fjädrande lock
- Uttag för tv
- Uttag för internet
- Special fundament som gör at ni kan ta bort stolpen på ett smidigt sätt. Se mer på nästa sida.

UTFÖRANDE

- Flera olika färger: Silver, svart, benvit, mörkgrön, blå.
  Mot tillägg träfaner och aluminium

Monteringsram/-fundament

Samtliga monteringsfundament är galvaniserade för bästa möjliga livslängd.



MÅTT:

Höjd 285 mm
Bredd 245 mm
Längd 245 mm

Tillval för färsk- och gråvattentömning

Vi kan anpassa din stolpe för både färsk- och gråvattentömning. Gråvattenbrunnen är utrustad med ett fjädrande lock som bidrar till en enkel hantering. Brunnen ansluts direkt till avlopp.

Unika lösningar

SmartBase fundament för elstolpar

SmartBase är ett unikt miljövänligt fundament som tack vare lockets design fungerar som en adapter, man förankra elstolpen i SmartBase locket och enkelt plocka bort den när säsongen är över eller ytan ska användas till annat.

Genom att installera flera SmartBase vid första grävningen är man förberedd för att utöka sin anläggning med fler elstolpar efterhand som behovet ökar. Det sparar in på både tid och pengar, eftersom man kan undvika framtida extra markarbeten etc. Allt som lämnas synligt för en framtida elstolpe är ett brunnslock.

SmartBase kan anpassas till andra stolpar som t ex elbilsladdare.

- **Snabb och enkel montering.**
- **God arbetsmiljö för montörer.**
- **Tillverkat av 100 % återvunnen plast.**
- **Upp emot 60 % miljöbesparing jämfört med nyråvara.**
- **Lockets design bidrar till en universiell lösning för nuvarande och framtida elstolpar.**
- **Förbered för framtiden och utöka när behovet av fler elstolpar ökar.**



MÅTT:

Höjd:	62 cm
Bredd:	40 cm
Längd:	40 cm
Vikt:	19 kg (varav lock 3,5 kg)



Flexibel lösning för vattenpåfyllning

Vattenpost

Med våra vattenposter får ni en enkel lösning för påfyllning av vatten i gästernas tankar. Stolpen kan levereras med LED-topplampa för bättre sikt på kvällen, tryckknapp med timerstyrning så att ingen lämnar vattnet på i onödan och med värme för er som har öppet hela eller större delen av året.



TILLVAL

- 1-4 vattenkranar
- Topplampa
- Knapp med timerstyrning
- Frostskydd -20°
- Fundament
- Brunn

Tips: Plocka bort alla slangar vid påfyllningsstationerna, om gästerna i stället använder sin egen slang så vet dom alltid vad den är använd till innan. Enkelt och hygieniskt.





Familjen Sörenson, Saxnäs Camping

En av de första installationerna i Sverige

Saxnäs Camping är ett familjeföretag som drivs av familjen Sörenson med Catrin och Lasse i täten. Lasse har jobbat på Saxnäs sedan 1989 och sedan 1997 driver de campingen helt i egen regi. På området hittar du över 500 campingplatser och 52 stugor/villavagnar.

Saxnäs Camping har använt sig av CamperClean i 5 år och var en av de första i Sverige att komma i kontakt med det nya konceptet.
– Jag tror vi var en av de första i Sverige som blev klara med installationen och därmed kunde erbjuda våra gäster en extra service. Alla tycker egentligen att manuell tömning är rent ut sagt, äcklig. Så varför inte erbjuda en tjänst som är sanitär och miljövänlig på samma gång, säger Lasse Sörenson.

För personalen på campingen har den nya tekniken inneburit en klar fördel i form av mindre städning, en fräschare arbetsmiljö och besparing av vatten.
– Utrustningen sköter sig själv. Det är väldigt lite underhåll och doserar precis så mycket som behövs för att göra rent. Rätt mängd vatten och tillsatser gör att det blir miljövänligt och fräscht för besökaren, säger Lasse.

Varje år när säsongen drar igång har Saxnäs Camping en sorts miniutbildning för alla intresserade av CamperClean. Är det någon som är osäker kan man få en demonstration och svar på alla sina frågor.

– Att använda maskinen och brunnarna är väldigt enkelt och vi har alltid en snabb genomgång med alla som checkar in om hur systemet fungerar och var våra två maskiner finns. Men för de som vill veta lite mer eller känner sig osäkra erbjuder vi små miniutbildningar när säsongen drar igång.

Efter att ha använt CamperCleans produkter under många säsonger är Lasse Sörenson odelat positiv till servicen detta medför till besökarna.
– Får vi besök av campare från övriga Europa är detta en självklarhet, att kunna erbjuda en sanitär tjänst vid tömning. Våra svenska besökare börjar nu vänja sig vid servicen och hittills har jag inte hört något klagomål och vi känner att det är ett mervärde för besökaren men även för oss som ägare av campingen. Vi sparar tid och pengar samtidigt som det är bättre för miljön och mer hygieniskt för användaren. Jag skulle absolut kunna rekommendera andra campingar att använda CamperClean, avslutar Lasse.



Bokningssystem för ställplatser

Stellpy® är ett bokningssystem anpassat för ställplatser, med koppling till Gatelock® passersystem kan du enkelt hantera inpassering genom bom automatiskt med dagsunika koder.

Med vårt bokningssystem får du ta del av alla dessa fördelar

- Minskad administration - Genom att låta kunden sköta bokning och betalning själv frigör du mycket tid och resurser. Genom sammanställningar och statistik administrerar och planerar du din verksamhet på ett effektivt sätt.
- Snabb och enkel bokning - Kunden bokar genom att välja sin plats på nätet. Vi lägger upp en egen sida till dig som du kan koppla till en egen befintlig hemsida. Din ställplats finns också med på vår karta över anslutna ställplatser på Stellpy.se.
- Öppet dygnet runt - Genom att kunden hanterar bokning och betalning själv via webben kan de göra det när det passar och behöver inte anpassa sig till dina öppettider. Därmed slipper du tänka på att anpassa dina öppettider och telefonpassning vilket ger en ökad flexibilitet både för dig och kunden.
- Betalning med betalkort eller Swish.
- Möjlighet till dynamiska priser t.ex. vid arrangemang, hög-/lågsäsong.
- Bokning ger alla gäster samma möjlighet att boka en plats vid hög beläggning.
- Minska onödig trafik till platsen vid full beläggning.
- Förbättra likviditeten genom att få betalt tidigare.
- Möjlighet att ha bokningsavgift och avbeställningsskydd.
- Bokning och betalning för campingplatser under lågsäsong.

Komplettera med vårt specialanpassade accessystem

- Styr bommar för inpassering och utpassering samt dörrar till servicehus etc
- Automatisk utskickning av koder via SMS och/eller E-post.
- Koddosorna är fristående och kräver ingen kabeldragning för kommunikation.
- Systemet genererar ny kod varje dag - Skapar en säkrare miljö för dig och dina gäster samt minskar risken för obehörigt användande av dina platser. Detta utan att du behöver lägga in nya koder manuellt.

Stellpy.se



Gatelock® passersystem

Det smarta betalsystemet för campingar och stugbyar

Gatelock® är ett RFID-baserat passersystem speciellt framtaget för camping och stugbyar. Det består av ett antal olika enheter som programmeras för respektive ändamål, t.ex. RFID-läsare för öppning av bom och dörrar, styrning av dusch eller liknande.

RFID-TAGG - PLASTKORT, ARMBAND ELLER NYCKELBRICKA

RFID är ett robust och välbeprövat system med hög driftsäkerhet för identifiering av personer, paket, m.m. och taggar kan komma i många olika format.

ÖPPNA OCH BETALA

Personalen programmerar lätt upp taggar som gästen sedan kan öppna dörrar, duscha eller handla i butik med. För gästen är det smidigt att alltid ha pengar tillgängligt på kortet och slippa att släpa på plånboken.

Tillgängligheten ökar även omsättningen på betaltjänsterna, det finns alltid pengar när barnen vill ha glass och man saknar aldrig mynt i duschen.

Systemet har även koppling till DL Book IT och Turbo som är de vanligaste bokningssystemen i branschen.

VÅRA ENHETER

Passer-/betalläsare

En fukt- och dammsäker läsare för inom- och utomhusbruk som kan användas för öppning av bom, dörrar mm. eller som betalläsare för dusch eller tvättmaskin.



Passerläsare

- Upp till 18 olika dörrtyper och 65 000 unika dörrar.

Valbara funktioner:

- Invändig tryckknapp för öppning.
- Antipassback - Tid eller registrerad utpassering krävs innan ny inpassering kan ske.
- Begränsad inpassering för städpersonal.
- Invändigt öppningsrelä för ökad säkerhet.

Betalläsare

- Upp till 12 olika kostnadsnivåer
- 1 - 99 kr per aktivering.
- Upp till 9 st. gratisduschar /dag.
- Pausfunktion för att spara varmvatten.

Saldoläsare

Saldoläsaren ger gästen möjlighet att själv kontrollera sitt saldo genom att hålla upp taggen mot läsaren.

Enheten är endast för inomhusbruk.

Programmeringsenhet

Programmeraren ansluts till datorn i receptionen och används för att programmera taggar genom den medföljande programvaran.

Kassaterminal

Med kassaterminalen i butiker, kiosker, minigolfuthyrning mm. så kan taggarna användas som betalmedel på hela anläggningen.

TAGGAR

Taggar kan ha många färger och former och passar olika människor i olika situationer, här är några exempel:

ARMBAND/NYCKELBRICKA

Med ett armband minskar risken för förlust av tagg avsevärt vilket bidrar till en bättre upplevelse för gästen och avlastar personalen.

KORT

Våra kort är extra tjocka och av högsta kvalité för hög pålitlighet. Korten levereras normalt vita, med Gatelock®-logga, men kan även beställas med egen logotyp.



Gatelock®

Många modeller med energisparande teknologi

Bomsystem från Elka

Vi erbjuder säkra och energieffektiva vägbommar i flera olika modeller. Med pålitlig mekanik och användarvänlig kontrollpanel i app. Tillverkade i aluminium, med eller utan lampor.



MEKANISK BOM

Pålitlig mekanik som gör bommens rörelse snabb, tyst och mjuk. Öppning och stängning av bommen styrs av flera indikatorer vilket gör att endast fordon med tillträde kan ta sig igenom. Styrs enkelt via app i telefon, platta eller dator.



MÅTT:

- P 2500 100 x 25 x 2500mm
- P 3000 100 x 25 x 3000mm
- P 3500 100 x 25 x 3500mm
- P 4000 100 x 25 x 4000mm
- P 5000 100 x 50 x 5000 mm





BOM MED MAGNETISKT LÅS

Robust bom med elektromagnetisk låsning. Skadegörelseskyddad med y- eller pinnstöd.

STYR VIA APPEN

Programmera och styr bommen via app i telefon, platta eller på dator.





Farthinder med hög kvalité

FARTHINDER VÄRNAMO

FARTHINDER VÄRNAMO är originalet med högst kvalitet på marknaden. Det används av kunder som efterfrågar kvalitet och smidig funktion. Farthindret kommer med in vulkade dubbar så ju fler som kör över hindret desto bättre sitter det. Farthindret trycks ner i det översta lagret på underlaget men perforerar inte körbanan. Detta minskar risken för sprängningar och förlänger livslängden på körbanan. För smidig hantering kommer hindret i mindre sektioner vilket gör det enkelt att koppla ihop till önskad längd. Farthindret är smidigt att placera ut och plocka upp efter användning. Hindret har högprismatiska 5 vita reflexer per sektion som gör det synligt dag som natt.

Det enda farthindret som passar både grusväg och asfalt och samtidigt ligger stabilt mot underlaget utan att det behöver spikas eller skruvas fast.

HÖJD 5 cm. Behöver du även skydda slangar över körbanan rekommenderar vi Vadstena Slangbrygga som finns i 3 tum och 4 tum.

Mått: 60 × 60 × 5 cm per modul.

FARTHINDER ZEBRA

Detta Farthinder sänker hastigheten till gång fart 1-15km/h. Varje modul är 183 cm långt och passar både asfalt och grusväg. Det ligger stabilt och har fyra kanaler på undersidan med måtten 2*2cm samt 4*4cm.

Enligt Trafikverkets rekommendationer ska man även ha sidomarkeringstolpe för att tydliggöra för trafikanten att det ligger hinder på vägen. Sidomarkeringstolpen placeras vanligtvis vid var sida om ert hinder. Hindret syns tydligt på natten tack vare sina reflexögon och reflekterande kontrastfärg. Farthindret klarar en belastning på 20 ton. Farthindret kommer tillsammans med spikar som fästdon vilket är enkelt att slå ner och enkelt att plocka upp innan vintern kommer. Sidomarkeringarna i gummi som är blå med gula reflexer fästs med långa skruvar och plugg.

Farthindrets kanaler gör att man enkelt kan placera mindre slangar och kablar under för att skydda vid passage.

Mått: 183 × 35 × 5.5 cm



ProCable KABELBRYGGA

Med vår kabelbrygga får man en snabb och säkert skydd av kablar under tillfälliga arbeten vilket förbättrar säkerheten. Vår ProCable kabelbrygga består av ett svart kabelskydd med 3 avlånga hål och en gul klaff i gummi. Elementen är anslutna till varandra med ett förstärkt gångjärn i metall. Varje sektion består av hona/hane för Snabb och enkel anslutning av efterföljande element likt ett “pussel”. ProCable kan bilda en obegränsat lång kabelbro. Kabelbrygga klarar en tillfällig belastning på 40 ton per axel. **MÅTT: L 90cm B 50cm H 7cm.**



Grindar



VRIDBAR GRIND

Vridbar vägspärr som man gjuter i betong. Den är varmförzinkad med högreflekterande röda och gula reflexer. Grinden finns i flera olika bredder som kan låsas med hänglås. Denna grind behöver ingen stödstolpe och går att låsa i öppet eller stängt läge. P-grinden är förberedd för hänglås men går också att fås med triangulärt brandlås enligt DIN 3223 eller cylinderlås.

• Måtten på bommens vridstolpe: Ø 102 mm galvaniserat stålrör • Spärrbom: Stålrör 60 x 40 mm • Höjd: ca 950 mm över mark, • För blockering och avgränsning av parkeringsplatser, uppfarter eller andra ytor. • Tekniska specifikationer: Vikt: 32,00 kg/st Storlekar: 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter, 3 meter, 3,5 meter.
Vikt från 32 kg.

VÄGBOM, VRIDBOM

Bommen justeras teleskopiskt mellan 3,2-5,5 meter och passar de flesta mindre vägar. Om ni vill spärra av en bredare väg rekommenderar vi vår större variant som går mellan 5,2-9,5 meter. Bommen är stabil och justeras vid installationen utefter önskemål och efter bredden på vägen man önskar spärra av. Till vägbommen finns även möjlighet till extra låsstolpe för förankring i öppet läge samt markankare vilket förstärker vägbommen och försvårar forcering.

Vid köp av vägbom, vridbom ingår moderstolpe, låsstolpe och själva grinddelen. Samtliga delar är varmgalvaniserade. Hänglås ingår inte vid köp av vägbommen. Här finns det flera olika lösningar om det är säkerhetsklassning eller om ni vill ha ett hänglås med kod vilket också är omtyckt för att kunna ge utvalda personer tillträde utan behov av nycklar.

MÅTT: 550 × 6 × 180 cm

VÄGBOM - LÅSSTOLPE

För att undvika att den teleskopiska armen i våra vägbommar rör sig rekommenderar vi vår extra låsstolpe. Att komplettera sin vägbom med en extra låsstolpe är ett omtyckt sätt att få bättre kontroll och minskar risken för att väggrinden slår emot fordonen vilket kan leda till repor och skador.

ARBETSGRIND ››

Arbetsgrind i sektioner gjord av aluminium för avstängning runt mindre arbeten och avstängningar så som brunnar, arbetsplatser, kabelskåp m.m. Varje sektion är 1 meter och går att koppla ihop med varandra. Enkel att placera ut samt transportera mellan arbetsplatserna.





‹‹ TRAFIKMARKÖR

Trafikmarkören är ett stabilt rör med fot av återvunnet material. Trafikmarkören har två reflexer. Det finns också fäste för flaggspel eller avspärrningsband.

Mått: 45 × 45 × 100 cm

VÄRNAMO BRUNNSLOCKÖPPNARE



Värnamo brunnslocköppnare blev utvecklat på sextiotalet och är mycket omtyckt, främst för att den är smidig att använda med dess hjul och dessutom ergonomisk så man sparar armar och rygg med hjälp av produktens starka hävarm. Locköppnaren kommer med tre olika nycklar som gör att produkten passar för de flesta brunnslock. Med hävarmen kan du enkelt och effektivt genomföra arbetet och undvika skador genom minimal muskelkraft. Som hävarm till locköppnaren kan du använda ett vanligt spett eller liknande vilken ofta redan finns i ert arbetsfordon. (Spett medföljer ej)

Mått: 35 × 20 × 30 cm



KRAVALLSTAKET



Kravallstaket är en fast sektion med egna fötter svetsat vilket vi kallar V-fot eller manuellt monterat vilket vi kallar T-fot.

Mått:
Höjd 1100 mm
Längd 2300 mm
Vikt: 20 kg

Skyltar

VÄGMÄRKEN

För att uppmärksamma och informera trafikanterna är vägmärken och reflexer ett naturligt inslag i trafikmiljön för att öka säkerheten. Vi har en mängd olika skyltar som: Varning om lekande barn, varning för vägbulor, rekommenderad hastighet, mötesplats m.m.

RÖRSTOLPE

Rörstolpe för fastsättning av skyltar
MÅTT: 3150 mm Ø60 mm

TOPPFÄSTE

Toppfäste till galvaniserat standardrör som är Ø60mm.
Passar till dubbelsidig skylt som mötesplats.

BETONGFUNDAMENT

Fundament till rör för stabil förankring. Fundamentet gör även att vätskor och fukt inte tränger in underifrån och orsakar sprängningar i röret. Till fundamentet ingår spik och krage.

Betongfundament för Ø 60 mm rör Höjd: 500 mm Bredd i bottnen: 185×185 mm Instick: 350 mm Vikt: 30 kg Antal per pall: 24 st.

Reservdelar

Vi tillhandahåller reservdelar till allt vi säljer. Hör av dig till oss med vad som behövs ersättas så hjälper vi dig!









Kontakta oss om du har frågor!

RESERVDEL

- Aluminiumkopplingar
- Backspolningsfilter
- Backventiler
- Betalningssystem/Myntinkast
- Bommar
- Bussningar
- Centoplex Fett
- Distansbrickor
- Elmätare
- Flexslangar/-rör
- Fotoceller
- Fotpedaler
- Frostvakt
- Gängstänger
- Induktionstråd
- Jalusilucka
- Knappar
- Kodlås
- Kolfilter
- Kontrollstolpar
- LED-lampor
- Luftflödesregulatorer
- Låsbleck
- Lägesbrytare
- Magnetsensorer/-brytare
- Magnetventiler
- Mikrobiologiskt Rengöringsmedel
- Mikrobrytare
- Monteringsfundament
- Motorer (elektriska)
- Myntbehållare med låscylinder
- Nivåvakt
- Nycklar
- Skjutspjällsventil
- Skyddsuttag Elstolpar
- Skyddsglas Fotosensor
- Skymningsreläer
- Spolpaket/-system
- Sug-/spolrör
- Styrdon
- Säkringar
- Taklampa
- Tidsreläer
- Toakassetter
- Vacuumsug
- Vatten-/Avtappningsbrunnar
- Vattenkranar
- Värmekablar

Praktisk info för campingplatser

Vi har tagit fram en del praktisk information för att underlätta för både nya campingägare och mer erfarna inom branschen. Dyker det upp frågor så kan ni alltid höra av er till oss.

BRANDSÄKERHET: Avståndet mellan boende enhet, dvs husvagn/husbil inklusive förtält, skall vara minst 4m meter till nästa boendeenhet. Detta gäller i alla riktningar, avstånd mellan tält skall vara 3m.

ELSÄKERHET: Gällande krav till barnsäkerhet på en elstolpe är att stolpen antingen har uttag placerat 1,7m över mark, har PET-säkra uttag, eller låsbara uttag som alltid är låsta eller den nya standarden med uttag som alltid är strömlösa när kontakten inte är ansluten, utvecklad efter norska NEK:400-kravet där uttaget måste vara strömlöst når det inte är en kontakt ansluten, detta för att ha högsta möjliga säkerhet. Tänk på att om ni säljer eller hyr ut lösa elmätare till gästerna så flyttar ni ert ansvarsområde gällande elsäkerhet och brandsäkerhet från uttaget till slutet på den lösa elmätaren.

INFORMERA DINA GÄSTER OM ELSÄKERHET PÅ CAMPINGEN: Kabelns längd får inte överstiga 25m, använd inte skarvar och kontrollera kabelns skick, om kabelvinda används ska den vara helt utdragen för att undvika brandrisk. Har ni 16A-uttag ska kabelns area vara 2,5mm^2.

TÖMNING AV GRÅ-/ SVARTVATTENTANKAR

Fler och fler gäster har nu fasta tankar för grå- och svartvatten i sina husbilar. Anpassa området så att gästerna kan tömma sina tankar i en brunn, tänk på placeringen när du planerar området. Det finns i dag ingen standard på var husbilens tömning sitter, den kan vara mitt under, längst bak, och på höger eller vänster sida. För att husbilen ska ha möjlighet att träffa behöver ni en brunn som är minst lika bred eller bredare än husbilen, eller en större yta runt så husbilarna kan köra fram från alla håll. Med en brunn på 3m kan en husbil enkelt köra rakt över och träffa oavsett var tömningen sitter, har du mindre brunn vill det krävas mer yta på båda sidor. Försök att placera brunnen så att gästerna undviker att backa för att ta sig dit eller från området.


VÄLKOMSTINFO: När gästen anländer campingen bör ni lämna ut information om: ordningsregler, brandsäkerhet, elsäkerhet, karta över campingen, lista över alla aktiviteter och tjänster som erbjuds på campingen. Detta kan lämnas i pappersform eller skickas på mail vid incheckning.

EGENKONTROLL: Alla som bedriver en verksamhet som kan innebära en påverkan på människors hälsa eller miljön ska ha en egenkontroll för hela verksamheten. Att ha en fungerande egenkontroll innebär att verksamheten regelbundet planeras och kontrolleras så att miljön och människors hälsa inte påverkas negativt. Syftet med den är att miljörisker ska upptäckas innan en skada inträffar. Grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll utgörs av Miljöbalken.

Exempel på vad en egenkontroll ska innehålla:

- Sammanställning av de miljöbestämmelser som berör verksamheten
- Rutiner för skötsel och drift
- Arbete med energieffektivisering
- Rutiner för sophantering och farligt avfall
- Utarbetad plan för kompetensutveckling av personal inom verksamhetens hälso- och miljöpåverkan
- Dokumenterad utbildning för personal som arbetar med ämnen som har hälsorisk. Alla rutiner ska dokumenteras med vecko-, månad- och årsvisa kontroller för olika områden

Källa egenkontroll: Miljöbalken
Källa brandsäkerhet: MSB
Källa elsäkerhet: Elsäkerhetsverket





Energitips

- **INSTALLERA VÄRMEPUMP** Välj mellan bergvärme och luftvärme. Luftvärme är en billigare lösning, men kan vara mindre ekonomisk på långsikt. När man väljer luftvärme så är det viktigt att man kontrollerar att den är anpassad för svenska förhållanden.

- **MONTERA SOLCELLER** för elproduktion på taket till servicehus, reception eller andra lämpliga byggnader.

- **INSTALLERA SOLPANELER** för varmvattenproduktion på service-husen, kan spara mycket energi då de ger mest under de månader då campingplatsen förbrukar mest varmvatten.

- **INSTALLERA TIMERSTYRNING** på ventilationen. Har man lite besö-kande under vissa tider så kan man även komplettera med rörelsestyrd ventilation.

- **INSTALLERA LEDBELYSNING** med rörelsestyrning för minskad elförbrukning.

- **INSTALLERA SNÅLSPOLANDE DUSCHMUNSTYCKEN** med touchpanel och sensorstyrda vattenkranar till handfaten.

- **GÖR GÄSTERNA MEDVETNA** om elanvändningen genom att instal-lera elmätare på elstolpar och ta betalt per kilowatt. När gästen ser sin förbrukning ökar det möjligheten att de väljer att dra ned på vissa kanske onödiga strömkällor.

- **ANVÄND SOLPANELER ELLER VÄRMEPUMP** för att värma pooler, och investera i energi och miljö besparande teknik i reningsverket. (Be-lastningsberoende drift sänker el och kemförbrukning vid låg belastning.)

- **INSTALLERA FJÄRRSTYRNING** på bastuvärme så att den inte står på i onödan.

Anteckningar

Anteckningar

Kontakt:

CamperClean Sverige AB
Snickarvägen 10, 592 41 Vadstena
Tel 0709-26 81 91
info@camperclean.se
www.camperclean.se

CamperClean
PURE AND SIMPLE

ASSOCIERAD PARTNER
SCR SVENSK CAMPING

★★★★★★ PRODUKTKATALOG